

Indeks do Tomu 30(2) FRAGMENTA FLORISTICA ET GEOBOTANICA POLONICA

MAGDALENA SZCZEPANIAK

*Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk,
ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków, Polska*

Nazwy taksonów powtarzające się wielokrotnie w danym artykule oznaczone są plusem (+) po numerze strony. Gwiazdka (*) po numerze strony oznacza ilustrację lub mapę. Numer strony pisany kursywą oznacza, że dana nazwa traktowana jest tu jako synonim.

- Abies alba*, 151, 154, 157, 160–161, 164
Abietinella abietina, 269
Acer campestre, 159–160, 163, 180–181; *platanoides*, 151, 160; *pseudoplatanus*, 151, 154, 157, 159, 180–181
Achillea millefolium, 172
Actaea spicata, 159
Aegopodium podagraria, 159, 180–181, 246
Aethusa cynapium subsp. *segetalis*, 202, 203*, 236, 240
Agrimonia procera, 202
Agrostemma githago, 202
Agrostis capillaris, 172, 180; *mexicana*, 187
Aira caryophylla, 202, 203*
Ajuga genevensis, 203; *reptans*, 160, 179–181
Alchemilla, 172
Allium angulosum, 203, 203*; *ursinum*, 236, 240
Alopecurus pratensis, 172
Amblystegium radicale, 256, 269, 272–273, 276; *serpens*, 160, 269
Ambrosia artemisiifolia, 203
Anchusa arvensis, 244
Andromeda polifolia, 203
Androrchis xhaussknechtii, 177
Anemone nemorosa, 157, 159
Angelica sylvestris, 172
Anthemis cotula, 203
Anthoxanthum odoratum, 172; *repens*, 199–200, 203, 203*, 204*
Anthriscus caucalis, 204
Aquilegia vulgaris, 179–180
Arabidopsis halleri, 199; *halleri* subsp. *halleri*, 203*, 204, 205*, 236, 240
Arctium minus, 160
Arrhenatherum elatius, 246
Arum alpinum, 181
Asarum europaeum, 157, 159, 179–181, 203*, 204
Asparagus officinalis, 247, 249
Athyrium felix-femina, 160
Atrichum undulatum, 159, 269
Aulacomnium androgynum, 269; *palustre*, 269, 273
Azolla filiculoides, 205, 236, 240

Barbarea stricta, 205
Berberis, 188, 198
Betonica officinalis, 172
Betula, 269–271; *pendula*, 270
Blechnum spicant, 203*, 205
Bolboschoenus laticarpus, 205; *planiculmis*, 205; *yagara*, 205
Brachypodium pinnatum, 205; *sylvaticum*, 160
Brachythecium velutinum, 160, 269
Brachythecium albicans, 269, 273; *rutabulum*, 160, 269; *salebrosum*, 269
Bromus benekenii, 203*, 205; *hordeaceus*, 246; *inermis*, 172, 246; *sterilis*, 244, 245*; *tectorum*, 244
Bryum pseudotriquetrum, 269, 272
Bunias orientalis, 205

Calla palustris, 205

- Callicladium haldanianum*, 269, 273
Calliargon cordifolium, 269, 273
Calliargonella cuspidata, 269, 273
Callitriche hamulata, 206; *palustris*, 206; *stagnalis*, 206
Caltha palustris, 172
Calypogeia muelleriana, 268; *neesiana*, 268, 273; *sphagnicola*, 268, 273
Campanula rapunculoides, 180, 246; *trachelium*, 159
Campylopus introflexus, 269, 273; *pyriformis*, 256, 269, 273, 276
Capsella bursa-pastoris, 244
Cardamine bulbifera, 206; *enneaphyllos*, 206, 236, 240; *flexuosa*, 203*, 206; *impatiens*, 160, 206; *parviflora*, 199, 203*, 206, 235, 240
Carex acuta × *nigra*, 208; *bohemica*, 203*, 206, 207*; *brizoides*, 206; *buekii*, 200, 206, 208*, 235, 240; *cespitosa*, 206, 208*; *chordorrhiza*, 199; *colchica*, 206, 208*; *cuprina*, 209; *curvata*, 206, 207*, 208*; *demissa*, 206; *digitata*, 159, 207; *distans*, 207–208, 207*; *disticha*, 207*; *divulsa*, 199–200, 207–208, 209*, 235, 240; *divulsa* subsp. *divulsa*, 207; *divulsa* subsp. *leersii*, 207; *xelytroides*, 208, 208*; *flava*, 208, 210*; *hartmanii*, 208; *hartmaniorum*, 208, 210*; *heleonastes*, 199; *hirta*, 172; *lasiocarpa*, 208, 208*; *leersii*, 200, 207; *ligerica*, 206; *muricata*, 208*, 209–210; *muricata* subsp. *lamprocarpa*, 209; *muricata* subsp. *muricata*, 209; *ornithopoda*, 180–181; *otomana*, 200, 208*, 209; *otrubae*, 208*, 209, 210*; *ovalis*, 180; *pairae*, 208*, 209–210; *pendula*, 181; *pilosa*, 158, 160; *praecox*, 206; *pseudobrizoides*, 210, 211*, 236, 240; *pulicaris*, 199, 210, 210*, 211*, 235, 240; *sylvatica*, 159, 180–181
Carpinus, 188, 198; *betulus*, 151, 155, 157–158, 160, 180–181
Carum carvi, 180
Centaurea cyanus, 244; *jacea*, 172, 214
Cephalozia bicuspidata, 268
Cephaloziella divaricata, 268
Cerastium brachypetalum, 200; *glomeratum*, 247, 249; *glutinosum*, 210; *holosteoides*, 172; *pumilum* var. *glutinosum*, 210, 211*, 235, 240; *semi-decandrum*, 246, 250*
Cerasus avium, 158, 181
Ceratocarpus claviculata, 199, 202*, 210–211, 212*, 235, 240
Ceratodon purpureus, 269, 273
Ceratophyllum submersum, 211
Chaenorhinum minus, 212
Chaerophyllum aromaticum, 160, 180; *aureum*, 173, 175; *bulbosum*, 212
Chelidonium majus, 244
Chenopodium ficifolium, 211*, 212, 213*
Chrysanthemum segetum, 220
Chrysosplenium oppositifolium, 200
Cichorium intybus subsp. *intybus*, 244
CIEŚLAK, E. Patrz PIECHNIK, Ł., WÓJCIK, T., KOZŁOWSKI, W., WILK, Ł., JEWULSKI, A. & CIEŚLAK, E. Nowe dane o rozmieszczeniu *Staphylea pinnata* (*Staphyleaceae*) na Pogórzu Rożnowskim i Pogórzu Ciężkowickim (Karpaty Zachodnie), 149
Cinna mexicana, 187
Circaea lutetiana, 159
Cirsium xcanum, 172; *erucagineum*, 211*, 212, 213*; *oleraceum* × *rivulare*, 212; *rivulare*, 172, 212
Cladopodiella fluitans, 269
Climacium dendroides, 270
Clinopodium vulgare, 180, 212
Cnidium dubium, 221
Conium maculatum, 212
Consolida regalis, 215, 244
Cornus sanguinea, 160, 180
Cortaderia selloana, 186
Corydalis cava, 214; *claviculata*, 210; *intermedia*, 214; *solida*, 211*, 214
Corylus avellana, 159, 181
Cotoneaster, 188, 198
Crataegus, 180
Cruciata glabra, 172, 180
Cuscuta campestris, 211*, 214, 214*, 236, 240; *epithymum* subsp. *epithymum*, 211*, 214, 214*; *europaea*, 211*, 214, 214*
Dactylis glomerata, 180
Dactylorhiza fuchsii, 211*, 214, 215*; *maculata*, 214, 215*; *majalis*, 172, 214, 215*
Daphne mezereum, 159, 181, 211*, 215
Delphinium consolida, 215
Dentaria bulbifera, 157–158, 180–181, 206; *enneaphyllos*, 206; *glandulosa*, 152, 157–158
Deschampsia caespitosa, 172
Dianthus carthusianorum, 215, 278
Dichodon viscidus, 200
Dicranella cerviculata, 270; *heteromalla*, 270
Dicranum polysetum, 270, 273; *scoparium*, 270, 273
Digitaria sanguinalis, 244
Dipsacaceae, 169
Dracocephalum moldavica, 215

- Drosera intermedia*, 211*, 215, 235–236, 240;
rotundifolia, 211*, 215
Dryopteris carthusiana, 160; *dilatata*, 160; *fili-*
-mas, 159, 180–181
- Echinochloa muricata*, 199, 202*, 215, 216*, 235,
 240
Echium vulgare, 244
Elatine hexandra, 199, 215, 217*, 235, 240; *trian-*
-dra, 199, 216, 217*, 235, 240
Eleocharis multicaulis, 199, 216, 217*, 235–236,
 240; *ovata*, 216
Elodea nuttallii, 216, 217*, 236, 240
Epipactis albensis, 199, 216, 217*, 218*; *hellebo-*
-rine, 216; *purpurata*, 199–200, 217, 217*, 235,
 240
Equisetum hyemale, 217; *palustris*, 172; *pratense*,
 217; *telmateia*, 200
Erica tetralix, 199, 217, 217*, 235–236, 240
Erigeron annuus, 180
Euonymus europaeus, 159
Euphorbia amygdaloides, 159; *cyparissias*, 246;
dulcis, 159; *exigua*, 217, 217*, 219*, 235–236,
 240; *lucida*, 217, 217*; *palustris*, 217, 217*
Euphrasia stricta, 217, 217*
Eurhynchium angustirete, 160
- Fabaceae*, 277
Fagus sylvatica, 152, 154–155, 157–158, 164
Festuca drymeia, 163; *gigantea*, 160; *myuros*, 217;
ovina, 278; *pratensis*, 172, 246; *rubra*, 180
Ficaria verna, 159, 246, 249*, 252
Filipendula ulmaria, 172; *vulgaris*, 172, 218
Fissideus taxifolius, 160
 FOJCIK, B. Patrz STANIASZEK-KIK, M., PIWOWAR-
 SKI, B., ZUBEL, R., FOJCIK, B., VONČINA, G.,
 WIERZGOŃ, M., SZCZEPAŃSKI, M. & PISA-
 REK, W. Mchy i wątrobowce kompleksu tor-
 fowiskowo-wydmowego Żabiniec na Wyżynie
 Przedborskiej (Polska środkowa), 265
Fragaria vesca, 180; *viridis*, 218
Frangula alnus, 270, 272
Fraxinus excelsior, 160, 181
Fumaria officinalis subsp. *officinalis*, 246; *vaillan-*
-tii, 249
Funaria hygrometrica, 270
Fuscocephaloziopsis connivens, 268; *lunulifolia*,
 268
- Gagea lutea*, 246; *minima*, 246, 249, 249*, 252
Galeobdolon luteum, 157, 159, 180
- Galium boreale*, 219; *elongatum*, 219; *mollugo*,
 172; *odoratum*, 157, 159, 220; *rotundifolium*,
 217*, 220, 236, 240; *saxatile*, 217*, 220, 236,
 240; *sylvaticum*, 220; *verum*, 172, 278
Genista germanica, 220
Geranium columbinum, 220; *dissectum*, 220; *molle*,
 246; *palustre*, 172; *phaeum*, 180; *pratense*, 246;
pusillum, 244; *robertianum*, 160
Geum ×intermedium, 220, 221*; *rivale*, 172; *rivale*
 × *urbanum*, 220; *urbanum*, 160, 181
Glebionis segetum, 217*, 220, 235, 240
Glechoma hederacea, 180; *hirsuta*, 158
Gratiola officinalis, 220, 222*
Gymnocarpium dryopteris, 220
Gypsophila muralis, 228
- Hedera helix*, 157, 160, 180–181
Hepatica nobilis, 159, 220, 222*
Heracleum sphondylium, 180
Herzogiella seligeri, 270
Hesperis matronalis subsp. *matronalis*, 246
Heterogemma laxa, 256, 268, 273, 274*, 276
Hierochloë repens, 203
Holcus lanatus, 172, 180
Hordeum murinum, 244, 249
Hylocomium splendens, 270
Hypericum hirsutum, 180, 220, 222*; *humifusum*,
 220; *maculatum*, 172; *majus*, 220, 236, 240
Hypnum cupressiforme, 160, 270, 273; *jutlandi-*
-cum, 270; *pallescent*, 270, 273
- Impatiens noli-tangere*, 159; *parviflora*, 160
Inula salicina, 226
Iris sibirica, 220, 222*, 223
Isolepis fluitans, 199–200, 220–221, 222*, 235–236,
 240; *setacea*, 221, 222*
Isopyrum thalictroides, 159
 JEWULSKI, A. Patrz PIECHNIK, Ł., WÓJCIK, T.,
 KOZŁOWSKI, W., WILK, Ł., JEWULSKI, A.
 & CIEŚLAK, E. Nowe dane o rozmieszczeniu
Staphylea pinnata (Staphyleaceae) na Pogórzu
 Rożnowskim i Pogórzu Ciężkowickim (Kar-
 paty Zachodnie), 149
- Juncinella capitata*, 221, 222*
Juncus alpinarticulatus, 221, 222*; *anthelatus*,
 200; *capitatus*, 221; *conglomeratus*, 172; *effu-*
-sus, 172; *inflexus*, 172; *squarrosus*, 221
- Kadenia dubia*, 221
 KAMIONOWSKI, F. & KUŻMA, N. Nowe stano-
 wisko *Orobancha lutea* (Orobanchaceae)

- w nieczynnym kamieniołomie „Góra Leśna” (Góry Świętokrzyskie), 277
Kickxia elatine, 222, 222*, 236, 240
Knautia arvensis, 172
 KOBIERSKI, P., PIOTROWSKI, R. & RYŚ, R. Notatki florystyczne z południowo-zachodniej części województwa lubuskiego. Część 3, 199
 KOZŁOWSKI, W. Patrz. PIECHNIK, Ł., WÓJCIK, T., KOZŁOWSKI, W., WILK, Ł., JEWULSKI, A. & CIEŚLAK, E. Nowe dane o rozmieszczeniu *Staphylea pinnata* (Staphyleaceae) na Pogórzu Rożnowskim i Pogórzu Ciężkowickim (Karpaty Zachodnie), 149
 KUŹMA, N. Patrz. KAMIONOWSKI, F. & KUŹMA, N. Nowe stanowisko *Orobancha lutea* (Orobanchaceae) w nieczynnym kamieniołomie „Góra Leśna” (Góry Świętokrzyskie), 277
Lathraea squamaria, 222
Lathyrus linifolius, 222; *montanus*, 222; *niger*, 222; *palustris*, 222; *pratensis*, 172; *vernus*, 159, 181, 222
Ledum palustre, 229, 269–272
Lepicephalus inflexus, 169
Leucanthemum vulgare subsp. *vulgare*, 246
Leucobryum glaucum, 270
Lewinskya affinis, 270; *speciosa*, 270, 273
Lilium martagon, 180–181
Limosella aquatica, 222, 222*
Linaria spartea, 222, 236, 240
Listera ovata, 225
Lonicera periclymenum, 222; *xylostium*, 159–160, 181
Lophocolea heterophylla, 268
Lophozia laxa, 268
Lunaria rediviva, 152, 157, 160
Luzula luzuloides, 222*, 223; *multiflora*, 172, 180; *pilosa*, 160
Lycopodiella inundata, 199, 223, 224*, 235, 240
Lycopodium clavatum, 223
Lysimachia europaea, 223; *nemorum*, 160; *nummularia*, 180
Lythrum hyssopifolia, 199, 223, 224*, 235, 240; *portula*, 223
Maianthemum bifolium, 160
Malus domestica, 180
Marchantia polymorpha, 269
Medicago falcata, 277–279; *lupulina*, 278; *sativa*, 277; *xvaria*, 277, 279
Melampyrum arvense, 278; *cristatum*, 199, 224, 224*, 235, 240
Melandrium rubrum, 231
Melica nutans, 160, 180; *uniflora*, 224
Melittis melissophyllum, 200
Mentha longifolia, 172; *pulegium*, 224, 224*
Mercurialis perennis, 159, 181, 224
 MICHALIK, A. Patrz. ZELEK, R., SUŁKOWSKI, K. & MICHALIK, A. *Orchis xhaussknechtii* (Orchidaceae) na Białowodzkiej Górze w Beskidzie Wyspowym (Karpaty Zachodnie), 177
Milium effusum, 160
Miscanthus, 191
Misopates orontium, 224, 235–236, 240
Mnium hornum, 160
Moehringia trinervia, 160
Molinia, 191
Monotropa hypopitys, 224
Montia fontana subsp. *chondrosperma*, 224; *fontana* subsp. *minor*, 200, 224, 224*
Muhlenbergia, 186; *capillaris*, 186, 193; *frondosa*, 186–187, 192; *lindheimeri*, 193; *mexicana*, 185+, 188*, 189*, 190*; *mexicana* var. *filiformis*, 187; *mexicana* var. *mexicana*, 187; *rigens*, 193; *schreberi*, 186; *vaginiflora*, 186
Mycelis muralis, 160
Myosotis discolor, 225; *palustris*, 172; *ramosissima*, 247, 249; *sparsiflora*, 224*, 225; *stricta*, 246, 250*
Najas marina, 224*, 225, 225*
Nasturtium microphyllum, 224*, 225
Neottia nidus-avis, 159, 181; *ovata*, 225
Nepeta cataria, 225
Nyholmiella obtusifolia, 270
Odontites serotina, 225; *vulgaris*, 225
Odontoschisma fluitans, 256, 269, 273, 276
Oenanthe fistulosa, 199–200, 224*, 225, 226*, 235, 240
Omphalodes scorpioides, 200
Ononis spinosa subsp. *procurrens*, 225; *repens*, 225
Ophioglossum vulgatum, 224*, 225, 227*
 Orchidaceae, 177
Orchis xerythrantha, 177; *xhaussknechtii*, 177+, 179*, 180*, 181*; *xhaussknechtii* nothof. *alboflavida*, 177; *xjaccardi*, 177; *kisslingii*, 177; *xlorenziana*, 177; *lorenziana* nothomorpha *kisslingii*, 177; *lorenziana* nothosubsp. *kisslingii*, 177; *mascula*, 180; *mascula* subsp. *signifera*, 177–178; *pallens*, 177–178, 180–181, 183
Origanum vulgare, 180, 225
Ornithogalum umbellatum, 249

- Orobanchaceae*, 277
Orobanche lutea, 277+, 278*, 279*
Orthilia secunda, 224*, 226
Orthodicranum montanum, 270
Orthotrichum affine, 270; *anomalum*, 270; *diaphanum*, 270; *obtusifolium*, 270; *pumilum*, 270; *speciosum*, 270
Osmunda regalis, 226, 228*, 235, 240
Oxalis acetosella, 160
Oxyrrhynchium hians, 270; *rutabulum*, 160; *schleicheri*, 160

Panicum, 191
Papaver dubium, 244; *rhoeas*, 244
Paris quadrifolia, 159, 180
Paspalum distichum, 186; *paspalodes*, 186
PASZKO, B. & PAUL, W. *Muhlenbergia mexicana* (*Poaceae*) – nowy, obcy gatunek we florze Polski, 185
PAUL, W. Patrz PASZKO, B. & PAUL, W. *Muhlenbergia mexicana* (*Poaceae*) – nowy, obcy gatunek we florze Polski, 185
Pedicularis sylvatica, 199, 226, 229*, 230*, 235–236, 240
Pentanema salicinum, 226
Peplis portula, 223
Petrorhagia prolifera, 226
Phegopteris connectilis, 226
Phleum pratense, 172
Phyteuma spicatum, 180–181
Picris hieracioides, 226
PIECHNIK, Ł., WÓJCIK, T., KOZŁOWSKI, W., WILK, Ł., JEWULSKI, A. & CIEŚLAK, E. Nowe dane o rozmieszczeniu *Staphylea pinnata* (*Staphyleaceae*) na Pogórzu Rożnowskim i Pogórzu Cieżkowickim (Karpaty Zachodnie), 149
Pilularia globulifera, 199, 227, 229*, 235–236, 240
Pinus sylvestris, 269, 271–272
PIOTROWSKI, R. Patrz KOBIERSKI, P., PIOTROWSKI, R. & RYŚ, R. Notatki florystyczne z południowo-zachodniej części województwa lubuskiego. Część 3, 199
PISAREK, W. Patrz STANIASZEK-KIK, M., PIWOWARSKI, B., ZUBEL, R., FOJCIK, B., VONČINA, G., WIERZGOŃ, M., SZCZEPAŃSKI, M. & PISAREK, W. Mchy i wątrobowce kompleksu torfowiskowo-wydmowego Żabiniec na Wyżynie Przedborskiej (Polska środkowa), 265
PIWOWARSKI, B. Patrz STANIASZEK-KIK, M., PIWOWARSKI, B., ZUBEL, R., FOJCIK, B., VONČINA, G., WIERZGOŃ, M., SZCZEPAŃSKI, M. & PISAREK, W. Mchy i wątrobowce kompleksu torfowiskowo-wydmowego Żabiniec na Wyżynie Przedborskiej (Polska środkowa), 265
Plagiochila porelloides, 160
Plagiomnium affine, 270; *undulatum*, 159, 271
Plagiothecium cavifolium, 160; *curvifolium*, 271; *denticulatum*, 271; *ruthei*, 271
Platanthera bifolia, 227
Platygyrium repens, 271
Pleurozium schreberi, 271, 273
Poa bulbosa var. *vivipara*, 227, 229*; *chaixii*, 227, 229*; *nemoralis*, 159
Poaceae, 185, 221
PODGÓRSKA, M. Flora gatunków roślin naczyniowych „Cmentarza Starego” w Końskich (Wzgórza Opoczyńskie), 241
Podosemum mexicanum, 187
Pohlia nutans, 271
Polygonatum multiflorum, 159, 181
Polypodium vulgare, 227
Polytrichastrum formosum, 160, 271; *longisetum*, 271
Polytrichum commune, 271, 273; *juniperinum*, 271; *piliferum*, 271, 273; *strictum*, 268, 271
Populus tremula, 155, 160, 180, 269–270
Potamogeton alpinus, 227, 229*; *lucens*, 227; *nodosus*, 228, 229*
Potentilla heptaphylla, 228; *recta*, 228; *reptans*, 172; *supina*, 228
Primula elatior, 160, 181, 228, 229*
Prunus spinosa, 155, 173, 175
Psammophiliella muralis, 228
Pseudoscleropodium purum, 271, 273
Ptilium crista-castrensis, 271, 273
Pulicaria vulgaris, 228
Pulmonaria obscura, 159, 180–181
Pylaisia polyantha, 271

Quercus petraea, 151, 160; *robur*, 155, 160–161, 270–271

Ranunculus acris, 172; *bulbosus*, 246; *fluitans*, 229; *lanuginosus*, 160, 180–181, 229; *peltatus*, 229; *polyanthemos*, 229, 180; *repens*, 180; *sardous*, 229; *trichophyllus*, 229
Rhododendron tomentosum, 229
Rhytidiadelphus squarrosus, 271
Rosa canina, 180
Rosulabryum capillare, 160, 271
Rubus, 155; *caesius*, 160; *hirtus*, 157, 160; *lacinia-tus*, 231; *nemoralis*, 199, 202*, 230*, 231, 235, 240

- Rumex*, 252; *acetosa*, 172, 180; *acetosella*, 246; *crispus*, 172
- RYŚ, R. *Patrz* KOBIERSKI, P., PIOTROWSKI, R. & RYŚ, R. Notatki florystyczne z południowo-zachodniej części województwa lubuskiego. Część 3, 199
- Salix*, 173, 175; *caprea*, 155
- Salvia glutinosa*, 158, 180
- Salvinia natans*, 231
- Sambucus nigra*, 159–160; *racemosa*, 231, 236, 240
- Sanguisorba officinalis*, 172
- Sanicula europaea*, 160, 181, 231
- Saxifraga granulata*, 247, 249, 251*, 256
- Scabiosa inflexa*, 169
- Schoenoplectus tabernaemontani*, 231
- Scilla bifolia*, 163, 247
- Scirpoides holoschoenus*, 200
- Scirpus radicans*, 229*, 231
- Sciuro-hypnum curtum*, 271; *oedipodium*, 271
- Scutellaria hastifolia*, 229, 231
- Sedum acre*, 246
- Senecio congestus*, 231; *jacobaea*, 246; *ovatus*, 160, 229, 231, 236, 240; *vulgaris*, 246
- Silaum silaus*, 231, 232*
- Silene dioica* subsp. *dioica*, 231
- Solanum nitidibaccatum*, 200
- Solidago canadensis*, 252; *gigantea*, 252
- Sorbus aucuparia*, 160
- Sparganium minimum*, 231; *natans*, 231, 232*, 233*, 235, 240
- Spartina*, 191; *anglica*, 186
- Sphagnum*, 256, 273; *angustifolium*, 271; *capillifolium*, 271, 273; *compactum*, 271; *cuspidatum*, 272; *denticulatum*, 272; *divinum*, 272; *fallax*, 272–273; *fimbriatum*, 272–273; *flexuosum*, 272; *fuscum*, 256, 272–273, 276; *girgensohnii*, 272; *inundatum*, 272; *magellanicum*, 272; *obtusum*, 272; *palustre*, 272–273; *papillosum*, 256, 272–273, 276; *rubellum*, 272; *squarrosum*, 272–273; *subsecundum*, 272
- Sporobolus anglicus*, 186; *vaginiflorus*, 186
- Stachys alpinum*, 160; *sylvatica*, 159
- STANIASZEK-KIK, M., PIWOWARSKI, B., ZUBEL, R., FOJCIK, B., VONČINA, G., WIERZGOŃ, M., SZCZEPAŃSKI, M. & PISAREK, W. Mchy i wątrobowce kompleksu torfowiskowo-wydmowego Żabiniec na Wyżynie Przedborskiej (Polska środkowa), 265
- Staphylea pinnata*, 149+, 152*, 153*, 154*, 155*, 156*
- Staphyleaceae*, 149
- Stellaria graminea*, 172; *holostea*, 158; *neglecta*, 247, 249; *nemorum*, 160
- Straminergon stramineum*, 272–273
- Stratiotes aloides*, 231, 232*
- Succisa inflexa*, 169; *pratensis*, 172
- Succisella inflexa*, 169+, 170*, 171*, 172*
- SUŁKOWSKI, K. *Patrz* ZELEK, R., SUŁKOWSKI, K. & MICHALIK, A. *Orchis xhaussknechtii* (Orchidaceae) na Białowodzkiej Górze w Beskidzie Wyspowym (Karpaty Zachodnie), 177
- Symphytum tuberosum*, 158
- SZCZEPAŃSKI, M. *Patrz* STANIASZEK-KIK, M., PIWOWARSKI, B., ZUBEL, R., FOJCIK, B., VONČINA, G., WIERZGOŃ, M., SZCZEPAŃSKI, M. & PISAREK, W. Mchy i wątrobowce kompleksu torfowiskowo-wydmowego Żabiniec na Wyżynie Przedborskiej (Polska środkowa), 265
- SZEWCZYK, M. *Patrz* ZELEK, R., ZIAJA, W., SZEWCZYK, M. & ZIAJA, M. Nowe stanowisko *Succisella inflexa* (Dipsacaceae) w Beskidzie Niskim (Karpaty Zachodnie), 169
- Taraxacum officinale*, 180–181
- Tephrosieris palustris*, 231, 232*, 233*
- Tetraphis pellucida*, 272
- Teucrium scordium*, 231, 232*, 234*, 235, 240; *sco-rodonia*, 231, 232*
- Thalictrum lucidum*, 231
- Thuidium assimile*, 272; *philibertii*, 272
- Tilia cordata*, 158, 160
- Trapa natans*, 231, 232*
- Trichochloa mexicana*, 187
- Trientalis europaea*, 223
- Trifolium arvense*, 246; *aureum*, 232; *hybridum*, 172; *ochroleucon*, 200; *pratense*, 180; *repens*, 172
- Trisetum flavescens*, 232, 232*
- Tulipa sylvestris*, 232
- Ulmus glabra*, 151, 159–160; *minor*, 160
- Urtica dioica*, 160, 180, 214
- Utricularia australis*, 232; *vulgaris*, 232
- Vaccinium oxycoccos*, 232; *uliginosum*, 232
- Valeriana dioica*, 232; *excelsa* subsp. *sambucifolia*, 232*, 234, 236, 240; *officinalis*, 172; *sambucifolia*, 234
- Valerianella locusta*, 249
- Vallisneria spiralis*, 200
- Veronica agrestis*, 234, 247, 249; *arvensis*, 244; *catenata*, 234; *chamaedrys*, 180; *polita*, 232*,

- 234, 236, 240, 247, 249; *verna*, 246; *vindbo-nensis*, 247, 249
Viburnum opulus, 181
Vicia cracca, 172; *dumetorum*, 160; *hirsuta*, 244; *lutea*, 200, 232*, 234, 235*; *pisiformis*, 200; *sepium*, 180; *tetrasperma*, 244
Vilfa mexicana, 187
Viola arvensis, 244; *reichenbachiana*, 159, 181; *stagnina*, 232*, 234–235, 240
VONČINA, G. Patrz STANIASZEK-KIK, M., PIWOWARSKI, B., ZUBEL, R., FOJCIK, B., VONČINA, G., WIERZGOŃ, M., SZCZEPAŃSKI, M. & PISAREK, W. Mchy i wątrobowce kompleksu torfowiskowo-wydmowego Żabiniec na Wyżynie Przedborskiej (Polska środkowa), 265
Vulpia myuros, 217
Warnstorfia exanulata, 272–273; *fluitans*, 272–273
WIERZGOŃ, M. Patrz STANIASZEK-KIK, M., PIWOWARSKI, B., ZUBEL, R., FOJCIK, B., VONČINA, G., WIERZGOŃ, M., SZCZEPAŃSKI, M. & PISAREK, W. Mchy i wątrobowce kompleksu torfowiskowo-wydmowego Żabiniec na Wyżynie Przedborskiej (Polska środkowa), 265
WILK, Ł. Patrz PIECHNIK, Ł., WÓJCIK, T., KOZŁOWSKI, W., WILK, Ł., JEWULSKI, A. & CIEŚLAK, E. Nowe dane o rozmieszczeniu *Staphylea pinnata* (Staphyleaceae) na Pogórzu Rożnowskim i Pogórzu Ciężkowickim (Karpaty Zachodnie), 149
WÓJCIK, T. Patrz PIECHNIK, Ł., WÓJCIK, T., KOZŁOWSKI, W., WILK, Ł., JEWULSKI, A. & CIEŚLAK, E. Nowe dane o rozmieszczeniu *Staphylea pinnata* (Staphyleaceae) na Pogórzu Rożnowskim i Pogórzu Ciężkowickim (Karpaty Zachodnie), 149
ZELEK, R., SUŁKOWSKI, K. & MICHALIK, A. *Orchis xhausknechtii* (Orchidaceae) na Białowdziej Górze w Beskidzie Wyspowym (Karpaty Zachodnie), 177
ZELEK, R., ZIAJA, W., SZEWCZYK, M. & ZIAJA, M. Nowe stanowisko *Succisella inflexa* (Dipsacaceae) w Beskidzie Niskim (Karpaty Zachodnie), 169
ZIAJA, M. Patrz ZELEK, R., ZIAJA, W., SZEWCZYK, M. & ZIAJA, M. Nowe stanowisko *Succisella inflexa* (Dipsacaceae) w Beskidzie Niskim (Karpaty Zachodnie), 169
ZIAJA, W. Patrz ZELEK, R., ZIAJA, W., SZEWCZYK, M. & ZIAJA, M. Nowe stanowisko *Succisella inflexa* (Dipsacaceae) w Beskidzie Niskim (Karpaty Zachodnie), 169
ZUBEL, R. Patrz STANIASZEK-KIK, M., PIWOWARSKI, B., ZUBEL, R., FOJCIK, B., VONČINA, G., WIERZGOŃ, M., SZCZEPAŃSKI, M. & PISAREK, W. Mchy i wątrobowce kompleksu torfowiskowo-wydmowego Żabiniec na Wyżynie Przedborskiej (Polska środkowa), 265