

Indeks do Tomu 31(1) FRAGMENTA FLORISTICA ET GEOBOTANICA POLONICA

MAGDALENA SZCZEPANIAK

*Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk,
ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków, Polska*

Nazwy taksonów powtarzające się wielokrotnie w danym artykule oznaczone są plusem (+) po numerze strony. Gwiazdka (*) po numerze strony oznacza ilustrację lub mapę. Numer strony pisany kursywą oznacza, że dana nazwa traktowana jest tu jako synonim.

- Absconditella lignicola*, 74
Acer negundo, 50; *platanoides*, 16, 36, 38–39, 40, 46–47, 51–52
Achillea millefolium, 100
Acrocordia gemmate, 74
Aesculus hippocastanum, 51
Agonimia allobata, 74, 77, 80
Agrostis capillaris, 90
Alisma plantago-aquatica, 83
Alnus glutinosa, 11, 17, 20, 29, 32, 34, 43, 73
Alyxoria varia, 74
Amblystegium radicale, 18–19
Androsace septentrionalis, 102
Aneura maxima, 7; *pinguis*, 11
Anisomeridium polypore, 74
Antitrichia curtispindula, 3, 4, 19*, 19–20, 53, 69
Arenaria serpyllifolia, 90
Arthonia apatetica, 77; *atra*, 77; *didyma*, 77; *radiata*, 74, 77; *ruana*, 74, 77; *vinosa*, 74, 77
Asplenium ruta-muraria, 90
Atrichum tenellum, 6
Aulacomnium androgynum, 20; *palustre*, 90

Bacidia arceutina, 74; *biatorina*, 74, 77, 80; *laurocerasi*, 74
Bacidina modesta, 74
Barbula convoluta, 91
Bazzania trilobata, 11–12, 53
Betula, 11; *pendula*, 34, 47–48, 73; *pubescens*, 44

Biatora albohyalina, 77, 80; *efflorescens*, 74; *globulosa*, 74; *ocelliformis*, 74
Blepharostoma trichophyllum, 12
Brachythecium mildeanum, 21
Bryum, 5; *flexuosum*, 26; *neodamense*, 21; *rubens*, 3, 21, 53, 69; *squarrosus*, 4, 41; *violaceus*, 3, 21, 53, 69
Buckiella undulata, 22
Bucklandiella heterosticha, 22
Buellia griseovirens, 74
Buxbaumia aphylla, 5, 22, 23*, 69; *viridis*, 3, 22–23, 24*, 25*, 53, 69

Calamagrostis epigeios, 90
Calicium parvum, 74, 77, 80; *viride*, 77
Callicladium haldanianum, 24
Callitriche, 86, 88; *cophocarpa*, 83; *verna*, 83
Campylium polygamum, 24; *stellatum*, 25–26
Campylopus flexuosus, 26; *introflexus*, 3, 26, 53, 69, 90; *pyriformis*, 3, 26, 54, 69; *urfaceus*, 26;
Capsella bursa-pastoris, 100
Carex acutiformis, 83; *appropinquata*, 83, 86; *gracilis*, 83; *paniculata*, 83; *pseudocyperus*, 83, 86; *riparia*, 83, 86; *rostrata*, 83; *vesicaria*, 83, 86; *vulpina*, 83
Carpinus betulus, 29–30, 40, 46–48, 52–53
Catabrosa aquatica, 83
Cephaloziella divaricata, 12
Cerastium semidecandrum, 78
Ceratodon purpureus, 90–91

- Ceratophyllum demersum*, 83
Chaenotheca chrysocephala, 74; *ferruginea*, 74;
furfuracea, 74, 77; *stemonea*, 74; *trichialis*, 74;
xyloxena, 74
Chiloscyphus pallescens, 12
Chrysothrix candelaris, 74, 77
Cicuta virosa, 83, 86
Cladonia coniocraea, 74; *digitata*, 74; *fimbriata*,
74; *macilentata*, 74
Coenogonium pineti, 75
Conyza canadensis, 90
Corylus avellana, 29, 40
Cryphaea heteromalla, 4
CZEREPKO, J. *Patrz* SKOWRON, D., PAWLIKOWSKI, P.,
CZEREPKO, J., MAZURKIEWICZ, M., PISAREK, W.,
PACIOREK, T., STARUS, J., SKALSKI, Ł., KUCHAR-
ZYK, J., WIERZGOŃ, M., TOPOLSKA, K., WOŁ-
KOWYCKI, M., GAWRYŚ, R. & WOŁKOWYCKI, D.
Nowe dane do flory mchów i wątrobowców
Niziny Północnopodlaskiej, 3

Daucus carota, 90
DEMBICZ, I. *Patrz* STEBEL, A., DEMBICZ, I. & KRUS-
ZEWSKI, Ł. Interesujące stanowisko *Physco-*
mitrium eurytomum (*Funariaceae*) na zapoża-
rowanej hałdzie pogórnicy (Wyżyna Śląska,
Polska południowa), 89
Diarthonis spadicea, 75
Dicranella cerviculata, 26; *crispa*, 27; *varia*, 27
Dicranum bonjeanii, 27; *majus*, 28, 28*, 69; *scopa-*
rium, 29; *viride*, 3, 29, 30*, 31*, 53, 69
Didymodon fallax, 30
Digitaria sanguinalis, 90
Dracocephalum, 102; *moldavica*, 102; *parviflorum*,
102; *ruyschiana*, 102; *thymiflorum*, 102+, 103*
Drepanocladus revolvens, 37
Dryopteridaceae, 93
Dryopteris affinis, 93; *affinis* subsp. *affinis*, 93,
96; *affinis* subsp. *paleaceolobata*, 93; *affinis*
subsp. *punctata*, 93; *affinis* subsp. *kerryensis*,
93; *affinis* subsp. *jessenii*, 93, 96; *affinis* subsp.
punctata, 93+, 94*; *borreri*, 93; *cambrensis*, 93;
carpatica, 93; *lacunosa*, 93; *pontica*, 93; *pseu-*
docomplexa, 93; *pseudodisjuncta*, 93; *schora-*
panensis, 93

Eleocharis palustris, 83
Elodea canadensis, 83
Encalypta streptocarpa, 31
Epilobium, 90
Equisetum fluviatile, 82–83, 86
Erigeron annuus, 90

Erodium cicutarium, 100
Erophila verna, 100
Eupatorium cannabinum, 90
Eurhynchium striatum, 31–32
Evernia prunastri, 75

Fabaceae, 97
Fellhanera gyrophorica, 75
Festuca rubra, 100
Fissidens adianthoides, 32; *exilis*, 91
Fontinalis, 5; *antipyretica*, 32
Fraxinus excelsior, 29, 34, 36, 40, 46
Frullania tamarisci, 3, 13, 54, 69
Funariaceae, 89
Fuscidea arboricola, 75, 77, 80
Fuscocephaloziopsis catenulata, 13, 14*, 53, 69

Galium palustre, 83, 86
GAWRYŚ, R. *Patrz* SKOWRON, D., PAWLIKOWSKI, P.,
CZEREPKO, J., MAZURKIEWICZ, M., PISAREK, W.,
PACIOREK, T., STARUS, J., SKALSKI, Ł., KUCHAR-
ZYK, J., WIERZGOŃ, M., TOPOLSKA, K., WOŁ-
KOWYCKI, M., GAWRYŚ, R. & WOŁKOWYCKI, D.
Nowe dane do flory mchów i wątrobowców
Niziny Północnopodlaskiej, 3
Geocalyx graveolens, 13
Geranium pusillum, 100
Glyceria fluitans, 83; *maxima*, 83; *nemoralis*, 83;
notata, 82–83, 86
Graphis scripta, 75

Hamatocaulis vernicosus, 3, 32–33, 53, 69
Hedwigia ciliata, 33
Helodium blandowii, 33–34
Heterogemma laxa, 107
Hieracium piloselloides, 90
Holosteum umbellatum, 100
Hookeria lucens, 4
Hydrocharis morsus-ranae, 83
Hygroamblystegium varium, 34
Hypericum perforatum, 90
Hypnum, 5; *curtipendulum*, 4; *imponens*, 34, 35*,
69; *jutlandicum*, 34–35; *lucens*, 4; *pratense*, 35
Hypocnomyce scalaris, 75
Hypochaeris radicata, 90
Hypogymnia physodes, 75; *tubulosa*, 75

Inoderma byssaceum, 75

Jungermannia, 5

Kindbergia praelonga, 36

- KRUSZEWSKI, Ł. *Patrz* STEBEL, A., DEMBICZ, I. & KRUSZEWSKI, Ł. Interesujące stanowisko *Physcomitrium eurystomum* (Funariaceae) na zapożarowanej hałdzie pogórnicy (Wyżyna Śląska, Polska południowa), 89
- KUBIAK, D. Materiały do bioty porostów Puszczy Knyszyńskiej (Polska północno-wschodnia). Porosty rezerwatów przyrody „Stara Dębina” i „Surazkowo”, 71
- KUCHARZYK, J. *Patrz* SKOWRON, D., PAWLIKOWSKI, P., CZEREPO, J., MAZURKIEWICZ, M., PISAREK, W., PACIOREK, T., STARUS, J., SKALSKI, Ł., KUCHARZYK, J., WIERZGOŃ, M., TOPOLSKA, K., WOŁKOWYCKI, M., GAWRYŚ, R. & WOŁKOWYCKI, D. Nowe dane do flory mchów i wątrobowców Niziny Północnopodlaskiej, 3
- Lactuca serriola*, 90
- Lamiaceae*, 102
- Lecania croatica*, 75, 77, 80
- Lecanora argentata*, 75; *carpinea*, 75; *chlarotera*, 75; *conizaeoides*, 75; *expallens*, 75; *glabrata*, 77; *pulicaris*, 75; *stanislai*, 75, 77, 80; *thysanophora*, 75
- Lecidea albohyalina*, 75; *nylanderi*, 75, 77, 80
- Lecidella elaeochroma*, 75
- Lemna*, 18; *minor*, 84, 86
- Leptra albescens*, 75; *amara*, 75
- Lepraria elobata*, 75; *finkii*, 75; *incana*, 75; *jackii*, 75; *rigidula*, 75, 77, 80
- Leptobryum pyriforme*, 36, 90
- Leskea polycarpa*, 36
- Leskeella nervosa*, 36
- Lewinskya striata*, 37
- Limprichtia cossonii*, 37
- Liochlaena lanceolata*, 13–14
- Lophozia laxa*, 107
- Loxospora elatina*, 75
- Marchantia polymorpha* subsp. *ruderalis*, 90
- MAZURKIEWICZ, M. *Patrz* SKOWRON, D., PAWLIKOWSKI, P., CZEREPO, J., MAZURKIEWICZ, M., PISAREK, W., PACIOREK, T., STARUS, J., SKALSKI, Ł., KUCHARZYK, J., WIERZGOŃ, M., TOPOLSKA, K., WOŁKOWYCKI, M., GAWRYŚ, R. & WOŁKOWYCKI, D. Nowe dane do flory mchów i wątrobowców Niziny Północnopodlaskiej, 3
- Medicago lupulina*, 100; *sativa*, 100
- Meesia triquetra*, 6; *longiseta*, 6
- Melanelixia glabrata*, 75; *subaurifera*, 75
- Melanohalea elegantula*, 77; *exasperatula*, 75
- Mentha xverticillata*, 84
- Micarea byssacea*, 75, 77, 80; *micrococca*, 75, 77, 80; *prasina*, 75; *soralifera*, 75, 77, 80
- Microcalicium disseminatum*, 75–76
- Mnium marginatum*, 37; *stellare*, 37
- Morchantia*, 5
- Myosotis stricta*, 100
- Myriophyllum spicatum*, 84
- Najas marina*, 84
- Nardia geoscyphus*, 6
- Nasturtium officinale*, 84
- Neckera crispa*, 38, 53; *pumila*, 38; *pennata*, 38
- Nephromopsis chlorophylla*, 75
- Nowellia curvifolia*, 14, 53
- Nyholmiella gymnostoma*, 8; *obtusifolia*, 38
- Ochrolechia bahusiensis*, 76; *subviridis*, 77
- Odontoschisma denudatum*, 15; *fluitans*, 15–16
- Opegrapha niveoatra*, 76
- Orthodicranum tauricum*, 6, 38, 39*, 69
- Orthotrichum diaphanum*, 39; *pumilum*, 40; *stramineum*, 40
- PACIOREK, T. *Patrz* SKOWRON, D., PAWLIKOWSKI, P., CZEREPO, J., MAZURKIEWICZ, M., PISAREK, W., PACIOREK, T., STARUS, J., SKALSKI, Ł., KUCHARZYK, J., WIERZGOŃ, M., TOPOLSKA, K., WOŁKOWYCKI, M., GAWRYŚ, R. & WOŁKOWYCKI, D. Nowe dane do flory mchów i wątrobowców Niziny Północnopodlaskiej, 3
- Paludella squarrosa*, 3–4, 6, 41, 53, 69
- Parmelia saxatilis*, 76; *sulcata*, 76
- Parmelina tiliacea*, 77
- PAWLIKOWSKI, P. *Patrz* SKOWRON, D., PAWLIKOWSKI, P., CZEREPO, J., MAZURKIEWICZ, M., PISAREK, W., PACIOREK, T., STARUS, J., SKALSKI, Ł., KUCHARZYK, J., WIERZGOŃ, M., TOPOLSKA, K., WOŁKOWYCKI, M., GAWRYŚ, R. & WOŁKOWYCKI, D. Nowe dane do flory mchów i wątrobowców Niziny Północnopodlaskiej, 3
- Pertusaria alpina*, 77; *coccodes*, 76–77; *leioplaca*, 76–77; *pertusa*, 76–77
- Phalaris arundinacea*, 82; *arundinacea* var. *arundinacea*, 84, 86
- Phascum*, 5; *repens*, 4
- Philonotis caespitosa*, 3, 41, 54, 69; *calcareia*, 41
- Phlyctis argena*, 76
- Phragmites australis*, 82, 84
- Physcia adscendens*, 76; *tenella*, 76
- Physcomitrium eurystomum*, 89+, 89*
- Physconia enteroxantha*, 76
- Picea abies*, 11–12, 15, 22–24, 43, 47–48, 53, 73

Pinus sylvestris, 73

PISAREK, W. *Patrz* SKOWRON, D., PAWLIKOWSKI, P., CZEREPKO, J., MAZURKIEWICZ, M., PISAREK, W., PACIOREK, T., STARUS, J., SKALSKI, Ł., KUCHARZYK, J., WIERZGOŃ, M., TOPOLSKA, K., WOŁKOWYCKI, M., GAWRYŚ, R. & WOŁKOWYCKI, D. Nowe dane do flory mchów i wątrobowców Niziny Północnopodlaskiej, 3

Placynthiella dasaea, 76; *icmalea*, 76

Plagiomnium affine, 43; *elatum*, 41; *ellipticum*, 42; *medium*, 42, 53; *rostratum*, 43;

Plagiothecium cavifolium, 43; *latebricola*, 43, 53; *ruthei*, 43; *succulentum*, 44

Plantago lanceolata, 100

Platanus acerifolia, 38, 40, 50

Platismatia glauca, 76

PLISZKO, A. *Dracocephalum thymiflorum* (Lamiaceae) – gatunek zadomowiony we florze Polski, 102

Poa palustris, 84

PODGÓRSKA, M. Nowe stanowisko *Vicia lathyroides* (Fabaceae) w Górach Świętokrzyskich (Wyżyna Małopolska), 97

Pohlia nutans, 90

Politrychum, 5

Populus ×canadensis, 38–40, 50–51; *tremula*, 39, 47–48

Porella platyphylla, 16, 16*, 17*, 53, 69

Potamogeton crispus, 84; *natans*, 84; *pusillus*, 84

Potentilla argentea, 98

Pseudevernia furfuracea, 76

Pseudocalliergon lycopodioides, 44, 45*, 69; *trifarium*, 3, 45, 46*, 53, 69

Pseudoschismatomma rufescens, 76–77

Pterygoneurum subsessile, 8

Ptilium crista-castrensis, 91

Pulviger a lyellii, 46

Pyrenula nitida, 77; *nitidella*, 77

Quercus, 73; *robur*, 40

Ramalina farinacea, 76

Ranunculus circinatus, 84; *lingua*, 84

Reichlingia leopoldii, 76–77, 80

Rhynchostegium murale, 3, 47, 53, 69

Riccardia latifrons, 16–17; *palmata*, 17

Riccia, 5; *fluitans*, 18

Rinodina efflorescens, 76–77, 80

Ropalospora viridis, 76

Rorippa amphibia, 84; *×anceps*, 84; *×armoracoides*, 84, 86

Rosulabryum capillare, 47

Rumex conglomeratus, 84

Salix, 90; *fragilis*, 38–40, 51

Sanionia uncinata, 47

Saxifraga tridactylites, 102

Schoenoplectus tabernaemontani, 84, 86

Sciuro-hypnum reflexum, 47–48

Scoliosporum sarothamni, 76–77, 80

Scorpidium scorpioides, 48

Sedum acre, 98; *album*, 100

Senecio vernalis, 102

Serpoleskea subtilis, 48, 53

SKALSKI, Ł. *Patrz* SKOWRON, D., PAWLIKOWSKI, P., CZEREPKO, J., MAZURKIEWICZ, M., PISAREK, W., PACIOREK, T., STARUS, J., SKALSKI, Ł., KUCHARZYK, J., WIERZGOŃ, M., TOPOLSKA, K., WOŁKOWYCKI, M., GAWRYŚ, R. & WOŁKOWYCKI, D. Nowe dane do flory mchów i wątrobowców Niziny Północnopodlaskiej, 3

SKOWRON, D., PAWLIKOWSKI, P., CZEREPKO, J., MAZURKIEWICZ, M., PISAREK, W., PACIOREK, T., STARUS, J., SKALSKI, Ł., KUCHARZYK, J., WIERZGOŃ, M., TOPOLSKA, K., WOŁKOWYCKI, M., GAWRYŚ, R. & WOŁKOWYCKI, D. Nowe dane do flory mchów i wątrobowców Niziny Północnopodlaskiej, 3

Solidago canadensis, 90

Sparganium emersum, 84; *erectum*, 84

Sphagnum, 5; *arboreum*, 4; *contortum*, 48; *divinum*, 49; *medium*, 49; *magellanicum*, 49; *fuscum*, 49; *obtusum*, 49; *russowii*, 50; *subsecundum*, 50

Spirodela polyrrhiza, 84

Splachnum ampullaceum, 50, 51*, 69

STARUS, J. *Patrz* SKOWRON, D., PAWLIKOWSKI, P., CZEREPKO, J., MAZURKIEWICZ, M., PISAREK, W., PACIOREK, T., STARUS, J., SKALSKI, Ł., KUCHARZYK, J., WIERZGOŃ, M., TOPOLSKA, K., WOŁKOWYCKI, M., GAWRYŚ, R. & WOŁKOWYCKI, D. Nowe dane do flory mchów i wątrobowców Niziny Północnopodlaskiej, 3

STEBEL, A., DEMBICZ, I. & KRUSZEWSKI, Ł. Interesujące stanowisko *Physcomitrium eurystomum* (Funariaceae) na zapożarowanej hałdzie pogórnicy (Wyżyna Śląska, Polska południowa), 89

Stellaria media, 100

Stuckenia pectinata, 84

Syntrichia papillosa, 50; *virescens*, 51–52

Szygiella autumnalis, 18

Taraxacum officinale, 100

Thuidium recognitum, 52

Thymus serpyllum, 98

Tilia cordata, 29, 38–40, 47, 50, 52

TLAŁKA, D. *Dryopteris affinis* subsp. *punctata* (*Dryopteridaceae*) – nowy takson we florze Polski, 93

Toniniopsis separabilis, 76

TOPOLSKA, K. Patrz SKOWRON, D., PAWLIKOWSKI, P., CZEREPKO, J., MAZURKIEWICZ, M., PISAREK, W., PACIOREK, T., STARUS, J., SKALSKI, Ł., KUCHARZYK, J., WIERZGOŃ, M., TOPOLSKA, K., WOŁKOWYCKI, M., GAWRYŚ, R. & WOŁKOWYCKI, D. Nowe dane do flory mchów i wątrobowców Niziny Północnopodlaskiej, 3

Tortula truncata, 52

Trapa natans, 85

Trapeliopsis flexuosa, 76; *granulosa*, 76

Trichocolea tomentella, 18

Trifolium repens, 100

Typha xangustifolia, 85; *glauca*, 85; *latifolia*, 85

Ulmus glabra, 29, 51; *laevis*, 39

Ulota crispa, 52–53; *crispula*, 53; *intermedia*, 3, 53–55, 69

Usnea dasopoga, 76–77; *subfloridana*, 76–77

Veronica anagallis-aquatica, 85; *beccabunga*, 85–86; *dillenii*, 100; *hederifolia*, 100; *persica*, 100; *triphyllos*, 100; *verna*, 98

Vicia angustifolia, 97; *lathyroides*, 97+, 99*

Violella fucata, 76

Vulpia myuros, 90

WIERZGOŃ, M. Patrz SKOWRON, D., PAWLIKOWSKI, P., CZEREPKO, J., MAZURKIEWICZ, M., PISAREK, W., PACIOREK, T., STARUS, J., SKALSKI, Ł., KUCHARZYK, J., WIERZGOŃ, M., TOPOLSKA, K., WOŁKOWYCKI, M., GAWRYŚ, R. & WOŁKOWYCKI, D. Nowe dane do flory mchów i wątrobowców Niziny Północnopodlaskiej, 3

WOŁKOWYCKI, D. Patrz SKOWRON, D., PAWLIKOWSKI, P., CZEREPKO, J., MAZURKIEWICZ, M., PISAREK, W., PACIOREK, T., STARUS, J., SKALSKI, Ł., KUCHARZYK, J., WIERZGOŃ, M., TOPOLSKA, K., WOŁKOWYCKI, M., GAWRYŚ, R. & WOŁKOWYCKI, D. Nowe dane do flory mchów i wątrobowców Niziny Północnopodlaskiej, 3

WOŁKOWYCKI, M. Patrz SKOWRON, D., PAWLIKOWSKI, P., CZEREPKO, J., MAZURKIEWICZ, M., PISAREK, W., PACIOREK, T., STARUS, J., SKALSKI, Ł., KUCHARZYK, J., WIERZGOŃ, M., TOPOLSKA, K., WOŁKOWYCKI, M., GAWRYŚ, R. & WOŁKOWYCKI, D. Nowe dane do flory mchów i wątrobowców Niziny Północnopodlaskiej, 3

Xanthoria parietina, 76

ZELEK, R. Flora roślin naczyniowych zlewni Kamienicy Nawojowskiej (Kotlina Sądecka, Beskid Niski, Beskid Sądecki). Część 3. Gatunki wodne i szuwarowe, 81

Zwackhia viridis, 76–77